



**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
ДО 2028 ГОДА**

**ГЛАВА 11. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО
ОПРЕДЕЛЕНИЮ ЕДИНЫХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ**

СОСТАВ ДОКУМЕНТОВ

Наименование документа
Схема теплоснабжения МО «Город Архангельск» до 2028 года (проект)
Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения
Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения
Приложение 1. Энергоисточники города
Приложение 2. Тепловые сети города
Приложение 3. Тепловые нагрузки потребителей города
Приложение 4. Данные для анализа фактического теплоснабжения. Температурные графики
Приложение 5. Повреждаемость трубопроводов. Исходные данные
Приложение 6. Оценка надежности теплоснабжения
Приложение 7. Графическая часть
Глава 2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения
Приложение 1. Графическая часть
Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения города
Приложение 1. Инструкция пользователя (ГИС Зулу Сервер)
Приложение 2. Инструкция пользователя (Зулу Термо)
Приложение 3. Руководство пользователя ГИС «Zulu 7.0» (Зулу 7.0)»)
Приложение 4. Характеристика участков тепловых сетей
Приложение 5. Результаты гидравлических расчетов по состоянию базового периода разработки схемы теплоснабжения
Приложение 6. Графическая часть
Глава 4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки
Приложение 1. Результаты гидравлических расчетов (прогнозируемое перспективное состояние в существующих зонах действия энергоисточников)
Глава 5. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок
Глава 6. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии
Приложение 1. Графическая часть

Наименование документа
Глава 7. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них
Приложение 1. Результаты гидравлических расчетов (прогнозируемое перспективное состояние систем теплоснабжения с учетом реализации мероприятий схемы теплоснабжения)
Приложение 2. Графическая часть
Глава 8. Перспективные топливные балансы
Глава 9. Оценка надежности теплоснабжения
Глава 10. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение
Глава 11. Обоснование предложений по определению единых теплоснабжающих организаций
Приложение 1. Графическая часть
Глава 12. Реестр проектов схемы теплоснабжения

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения	5
2. Определение существующих изолированных зондействия энергоисточников в системе теплоснабжения г. Архангельска.....	7
3. Определение изолированных зон действия энергоисточников, планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии со схемой теплоснабжения	27
4. Выводы	29

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Понятие «Единая теплоснабжающая организация» введено Федеральным законом от 27.07.2012 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (ст.2, ст.15).

В соответствии со ст.2 Федерального закона «О теплоснабжении» единая теплоснабжающая организация определяется в схеме теплоснабжения. В соответствии с ч.6 ст. 6 Федерального закона «О теплоснабжении» для городов с численностью населения менее пятисот тысяч человек присвоение статуса единой теплоснабжающей организации относится к полномочиям органа местного самоуправления.

В соответствии с пунктом 4 постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» в схеме теплоснабжения должен быть разработан раздел, содержащий обоснования решения по определению единой теплоснабжающей организации, который должен содержать обоснование соответствия предлагаемой к определению в качестве единой теплоснабжающей организации критериям единой теплоснабжающей организации, установленным в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации (п. 40).

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации установлены постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Правительства Российской Федерации».

В п. 7 Правила организации теплоснабжения, утверждённые постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808, установлены следующие критерии определения единой теплоснабжающей организации (далее - ЕТО):

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

■ способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Рабочая тепловая мощность в соответствии с ПП РФ №808 - средняя приведенная часовая мощность источника тепловой энергии, определяемая по фактическому полезному отпуску источника тепловой энергии за последние 3 года работы.

Емкость тепловых сетей в соответствии с тем же постановлением - произведение протяженности всех тепловых сетей, принадлежащих организации на праве собственности или ином законном основании, на средневзвешенную площадь поперечного сечения данных тепловых сетей.

В соответствии с указанными пунктами постановлений Правительства Российской Федерации в схеме теплоснабжения разрабатываются:

■ реестр зон действия всех существующих (на базовый период разработки схемы теплоснабжения) изолированных (технологически не связанных) систем теплоснабжения, действующих в административных границах поселения, городского округа;

■ реестр зон действия перспективных изолированных систем теплоснабжения, образованных на базе действующих и перспективных (предлагаемых к строительству) источников тепловой энергии;

■ реестр зон деятельности для выбора единых теплоснабжающих организаций, определённых в каждой существующей изолированной зоне действия в системе теплоснабжения г. Архангельска.

В соответствии с Постановлением мэрии города Архангельска от 24.02.2014 № 136 статус «Единой теплоснабжающей организации» муниципального образования «Город Архангельск» присвоен ОАО «ТГК-2».

2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ИЗОЛИРОВАННЫХ ЗОН ДЕЙСТВИЯ ЭНЕРГОИСТОЧНИКОВ В СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ Г. АРХАНГЕЛЬСКА

В схеме теплоснабжения установлены следующие зоны действия изолированных систем теплоснабжения (см. раздел 4 Главы 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения» Обосновывающих материалов схемы теплоснабжения), расположенных в установленных границах города Архангельска.

1. Зона действия котельной №1-1 (ул. Лодемская, д. 56) остается неизменной (в границах, сложившихся на 01.01.2012). До 2028 года в зоне этой котельной не планируется увеличение тепловой нагрузки. Котельная принадлежит «Архинвестэнерго» (до 01.08.2013 находилась в аренде у ОАО «Архангельский КоТЭК», с 09.09.2013 эксплуатируется ОАО «Архоблэнерго»). Тепловые сети в рассматриваемой зоне принадлежат ОАО «Архинвестэнерго» (до 01.08.2013 находились в аренде у ОАО «Архангельский КоТЭК», с 09.09.2013 эксплуатируются ОАО «Архоблэнерго»). Рассматриваемая зона деятельности приведена на Листе 1 Приложения 1.

2. Зона действия котельной № 2-1 (ул. Капитана Хромцова, д. 10 к.1) расширяется относительно существующей на момент 01.01.2012 за счет присоединения новых потребителей. Котельная принадлежит ОАО «Архинвестэнерго» (до 01.08.2013 находилась в аренде у ОАО «Архангельский КоТЭК», с 09.09.2013 эксплуатируется ОАО «Архоблэнерго»). Тепловые сети в рассматриваемой зоне принадлежат ОАО «Архинвестэнерго» (до 01.08.2013 находились в аренде у ОАО «Архангельский КоТЭК», с 09.09.2013 эксплуатируются ОАО «Архоблэнерго»). Рассматриваемая зона деятельности приведена на Листе 1 Приложения 1. Границы существующей и перспективной (с учетом расширения при подключении новых потребителей) зон действия котельной приведены на рисунке 2.1.




Рисунок 2.1. Предлагаемая зона деятельности №2 (существующее и перспективное состояние)

3. Зона действия котельной № 3-1 (ул. Победы, д. 118, корп.2, стр.1) остается неизменной (в границах, сложившихся на 01.01.2012 г.). До 2028 года в зоне этой котельной планируется увеличение тепловой нагрузки за счет присоединения нагрузки потребителей от котельной ОАО «Архангельский ЛДК-3». Котельная принадлежит ОАО «Архинвестэнерго» (до 01.08.2013 находилась в аренде у ОАО «Архангельский КоТЭК», с 09.09.2013 эксплуатируется ОАО «Архоблэнерго»). Тепловые сети в рассматриваемой зоне принадлежат ОАО «Архинвестэнерго».

Рассматриваемая зона деятельности приведена на Листе 1 Приложения 1.

4. Зона действия котельной №4-1 (ул. Постышева, д. 35.)

остаётся неизменной (в границах, сложившихся на 01.01.2012). До 2028 года увеличение тепловой нагрузки планируется в границах существующей зоны этой котельной. Котельная принадлежит ОАО «Архинвестэнерго» (до 01.08.2013 находилась в аренде у ОАО «Архангельский КоТЭК», с 09.09.2013 эксплуатируется ОАО «Архоблэнерго»). Тепловые сети в рассматриваемой зоне принадлежат ОАО «Архинвестэнерго» (до 01.08.2013 находились в аренде у ОАО «Архангельский КоТЭК», с 09.09.2013 эксплуатируются ОАО «Архоблэнерго»).

Рассматриваемая зона деятельности приведена на Листе 1 Приложения 1.

5. Зона действия котельной № 5-1 (ул. Победы, д.6, стр. 1)

расширяется относительно существующей на момент 01.01.2012 за счет присоединения новых потребителей. Котельная принадлежит ОАО «Архинвестэнерго» (до 01.08.2013 находилась в аренде у ОАО «Архангельский КоТЭК», с 09.09.2013 эксплуатируется ОАО «Архоблэнерго»). Тепловые сети в рассматриваемой зоне принадлежат ОАО «Архинвестэнерго» (до 01.08.2013 находились в аренде у ОАО «Архангельский КоТЭК», с 09.09.2013 эксплуатируются ОАО «Архоблэнерго»). Рассматриваемая зона деятельности приведена на Листе 1 Приложения 1. Границы существующей и перспективной (с учетом расширения при подключении новых потребителей) зон действия котельной приведены на рисунке 2.2.



Рисунок 2.2. Предлагаемая зона деятельности №5 (существующее и перспективное состояние)

6. Зона действия котельной № 6-1 (ул. Гидролизная, д. 12) остается неизменной в границах, сложившихся на 01.01.2012. До 2028 года в зоне этой котельной не планируется увеличение тепловой нагрузки. Котельная принадлежит ОАО «Архинвестэнерго» (до 01.08.2013 находилась в аренде у ОАО «Архангельский КоТЭК», с 09.09.2013 эксплуатируется ОАО «Архоблэнерго»). Тепловые сети в рассматриваемой зоне принадлежат ОАО «Архинвестэнерго» (до 01.08.2013 находились в аренде у ОАО «Архангельский КоТЭК», с 09.09.2013

эксплуатируются ОАО «Архоблэнерго»). Рассматриваемая зона деятельности приведена на Листе 1 Приложения 1.

7. Зона действия котельной № 7-1 (ул. Маймаксанская, д. 77, корп. 2) изменяется относительно границ, сложившихся на 01.01.2012. В период до 2017 года предполагается переключение потребителей зоны действия рассматриваемой котельной на обслуживание от котельной № 8-1. При реализации этого мероприятия границы зон деятельности ЕТО могут быть скорректированы. Котельная принадлежит ОАО «Архинвестэнерго» (до 01.08.2013 находилась в аренде у ОАО «Архангельский КоТЭК», с 09.09.2013 эксплуатируется ОАО «Архоблэнерго»). Тепловые сети в рассматриваемой зоне принадлежат ОАО «Архинвестэнерго» (до 01.08.2013 находились в аренде у ОАО «Архангельский КоТЭК», с 09.09.2013 эксплуатируются ОАО «Архоблэнерго»). Рассматриваемая зона деятельности приведена на Листе 1 Приложения 1.

8. Зона действия котельной № 8-1 (ул. Корабельная, д. 19, стр. 1) изменяется относительно границ, сложившихся на 01.01.2012. В период до 2017 года предполагается переключение потребителей зоны действия котельной № 7-1 на обслуживание от рассматриваемой котельной. При реализации этого мероприятия границы зон деятельности ЕТО могут быть скорректированы. Котельная принадлежит ОАО «Архинвестэнерго» (до 01.08.2013 находилась в аренде у ОАО «Архангельский КоТЭК», с 09.09.2013 эксплуатируется ОАО «Архоблэнерго»). Тепловые сети в рассматриваемой зоне принадлежат ОАО «Архинвестэнерго» (до 01.08.2013 находились в аренде у ОАО «Архангельский КоТЭК», с 09.09.2013 эксплуатируются ОАО «Архоблэнерго»). Рассматриваемая зона деятельности приведена на Листе 1 Приложения 1.

9. Зона действия котельной № 9-1 (ул. Маслова, д. 17, стр. 1) остается неизменной (в границах, сложившихся на 01.01.2012). До 2028 года в зоне этой котельной не планируется изменение тепловой нагрузки. Котельная принадлежит ОАО «Архинвестэнерго» (до 01.08.2013 находилась в аренде у ОАО «Архангельский КоТЭК», с 09.09.2013 эксплуатируется ОАО «Архоблэнерго»). Тепловые сети в рассматриваемой зоне принадлежат ОАО «Архинвестэнерго» (до 01.08.2013 находились в аренде у ОАО «Архангельский КоТЭК», с 09.09.2013 эксплуатируются ОАО «Архоблэнерго»). Рассматриваемая зона деятельности приведена на Листе 1 Приложения 1.

10. Зона действия котельной № 10-1 (ул. Маслова, д. 1) остается

неизменной (в границах, сложившихся на 01.01.2012). До 2028 года в зоне этой котельной не планируется изменение тепловой нагрузки. Котельная принадлежит ОАО «Архинвестэнерго» (до 01.08.2013 находилась в аренде у ОАО «Архангельский КоТЭК», с 09.09.2013 эксплуатируется ОАО «Архоблэнерго»). Тепловые сети в рассматриваемой зоне принадлежат ОАО «Архинвестэнерго» (до 01.08.2013 находились в аренде у ОАО «Архангельский КоТЭК», с 09.09.2013 эксплуатируются ОАО «Архоблэнерго»). Рассматриваемая зона деятельности приведена на Листе 1 Приложения 1.

11. Зона действия котельной № 11-2 (ул. Льва Толстого, д. 30, корп. 1, стр.1) остается неизменной (в границах, сложившихся на 01.01.2012). До 2028 года в зоне этой котельной не планируется изменение тепловой нагрузки. Котельная принадлежит ОАО «Архинвестэнерго» (до 01.08.2013 находилась в аренде у ОАО «Архангельский КоТЭК», с 09.09.2013 эксплуатируется ОАО «Архоблэнерго»). Тепловые сети в рассматриваемой зоне принадлежат ОАО «Архинвестэнерго» (до 01.08.2013 находились в аренде у ОАО «Архангельский КоТЭК», с 09.09.2013 эксплуатируются ОАО «Архоблэнерго»). Рассматриваемая зона деятельности приведена на Листе 1 Приложения 1.

12. Зона действия котельной № 12-2 (ул. Чупрова, д. 10, стр. 1) остается неизменной (в границах, сложившихся на 01.01.2012). До 2028 года в зоне этой котельной не планируется изменение тепловой нагрузки. Котельная принадлежит ОАО «Архинвестэнерго» (до 01.08.2013 находилась в аренде у ОАО «Архангельский КоТЭК», с 09.09.2013 эксплуатируется ОАО «Архоблэнерго»). Тепловые сети в рассматриваемой зоне принадлежат ОАО «Архинвестэнерго» (до 01.08.2013 находились в аренде у ОАО «Архангельский КоТЭК», с 09.09.2013 эксплуатируются ОАО «Архоблэнерго»). Рассматриваемая зона деятельности приведена на Листе 1 Приложения 1.

13. Зона действия котельной № 13-2 (ул. Луганская, д. 14, стр. 1) изменяется относительно границ, сложившихся на 01.01.2012. В период до 2017 года предполагается переключение потребителей зоны действия котельной № 14-2 на обслуживание от рассматриваемой котельной. При реализации этого мероприятия границы зон деятельности ЕТО могут быть скорректированы. Котельная принадлежит ОАО «Архинвестэнерго» (до 01.08.2013 находилась в аренде у ОАО «Архангельский КоТЭК», с 09.09.2013 эксплуатируется ОАО «Архоблэнерго»). Тепловые сети в рассматриваемой зоне принадлежат ОАО «Архинвестэнерго» (до 01.08.2013 находились в аренде у ОАО «Архангельский

КоТЭК», с 09.09.2013 эксплуатируются ОАО «Архоблэнерго»). Рассматриваемая зона деятельности приведена на Листе 1 Приложения 1.

14. Зона действия котельной № 14-2 (ул. Стрелковая, д. 11, стр. 1) изменяется относительно границ, сложившихся на 01.01.2012. В период до 2017 года предполагается переключение потребителей зоны действия рассматриваемой котельной на обслуживание от котельной № 13-2. При реализации этого мероприятия границы зон деятельности ЕТО могут быть скорректированы. Котельная принадлежит ОАО «Архинвестэнерго» (до 01.08.2013 находилась в аренде у ОАО «Архангельский КоТЭК», с 09.09.2013 эксплуатируется ОАО «Архоблэнерго»). Тепловые сети в рассматриваемой зоне принадлежат ОАО «Архинвестэнерго» (до 01.08.2013 находились в аренде у ОАО «Архангельский КоТЭК», с 09.09.2013 эксплуатируются ОАО «Архоблэнерго»). Рассматриваемая зона деятельности приведена на Листе 1 Приложения 1.

15. Зона действия котельной № 15-2 (ул. Моряка, д. 10, корп. 3, стр. 1) остается неизменной (в границах, сложившихся на 01.01.2012). До 2028 года в зоне этой котельной не планируется изменение тепловой нагрузки. Котельная принадлежит ОАО «Архинвестэнерго» (до 01.08.2013 находилась в аренде у ОАО «Архангельский КоТЭК», с 09.09.2013 эксплуатируется ОАО «Архоблэнерго»). Тепловые сети в рассматриваемой зоне принадлежат ОАО «Архинвестэнерго» (до 01.08.2013 находились в аренде у ОАО «Архангельский КоТЭК», с 09.09.2013 эксплуатируются ОАО «Архоблэнерго»). Рассматриваемая зона деятельности приведена на Листе 1 Приложения 1.

16. Зона действия котельной № 16-3 (ул. Дрейера, д. 1, корп. 4, стр. 2) изменяется относительно границ, сложившихся на 01.01.2012. В период до 2017 года предполагается переключение потребителей зон действия котельных № 38-5, 39-5 и котельной ОАО «РЭУ «Архангельский» на обслуживание от рассматриваемой котельной. При реализации этого мероприятия границы зон деятельности ЕТО могут быть скорректированы. Котельная принадлежит ОАО «Архинвестэнерго» (до 01.08.2013 находилась в аренде у ОАО «Архангельский КоТЭК», с 09.09.2013 эксплуатируется ОАО «Архоблэнерго»). Тепловые сети в рассматриваемой зоне принадлежат ОАО «Архинвестэнерго» (до 01.08.2013 находились в аренде у ОАО «Архангельский КоТЭК», с 09.09.2013 эксплуатируются ОАО «Архоблэнерго»). Рассматриваемая зона деятельности приведена на Листе 1 Приложения 1.

17. Зона действия котельной № 17-3 (ул. Кочуринская, д. 23, стр. 1)

остается неизменной (в границах сложившихся на 01.01.2012). До 2028 года в зоне этой котельной не планируется изменение тепловой нагрузки. Котельная принадлежит ОАО «Архинвестэнерго» (до 01.08.2013 находилась в аренде у ОАО «Архангельский КоТЭК», с 09.09.2013 эксплуатируется ОАО «Архоблэнерго»). Тепловые сети в рассматриваемой зоне принадлежат ОАО «Архинвестэнерго» (до 01.08.2013 находились в аренде у ОАО «Архангельский КоТЭК», с 09.09.2013 эксплуатируются ОАО «Архоблэнерго»). Рассматриваемая зона деятельности приведена на Листе 1 Приложения 1.

18. Зона действия котельной № 18-3 (ул. Лесозаводская, д. 25) остается неизменной (в границах сложившихся на 01.01.2012). В период до 2017 года предполагается переключение потребителей зоны действия рассматриваемой котельной на обслуживание от котельной № 19-3. При реализации этого мероприятия границы зон деятельности ЕТО могут быть скорректированы. Котельная принадлежит ООО «Сити-Лэнд» (до 01.08.2013 находилась в аренде у ОАО «Архангельский КоТЭК», эксплуатируется ООО «ТЭПАК»). Тепловые сети в рассматриваемой зоне принадлежат ОАО «Архинвестэнерго» (с 09.09.2013 эксплуатируются ОАО «Архоблэнерго»). Рассматриваемая зона деятельности приведена на Листе 1 Приложения 1.

19. Зона действия котельной № 19-3 (ул. Лесозаводская, д. 8, стр. 3) остается неизменной (в границах сложившихся на 01.01.2012). В период до 2017 года предполагается переключение потребителей зон действия котельной № 18-3 на обслуживание от рассматриваемой котельной. При реализации этого мероприятия границы зон деятельности ЕТО могут быть скорректированы. Котельная принадлежит ОАО «Архинвестэнерго» (до 01.08.2013 находилась в аренде у ОАО «Архангельский КоТЭК», с 09.09.2013 эксплуатируется ОАО «Архоблэнерго»). Тепловые сети в рассматриваемой зоне принадлежат ОАО «Архинвестэнерго» (до 01.08.2013 находились в аренде у ОАО «Архангельский КоТЭК», с 09.09.2013 эксплуатируются ОАО «Архоблэнерго»). Рассматриваемая зона деятельности приведена на Листе 1 Приложения 1.

20. Зона действия котельной № 20-3 (ул. Адмирала Макарова, д 33, стр. 1) изменяется относительно границ, сложившихся на 01.01.2012. В период до 2017 года предполагается переключение потребителей зоны действия рассматриваемой котельной на обслуживание от котельной № 21-3. При реализации этого мероприятия границы зон деятельности ЕТО могут быть скорректированы. Котельная принадлежит ОАО «Архинвестэнерго» (до 01.08.2013 находилась в аренде у ОАО «Архангельский КоТЭК», с 09.09.2013 эксплуатируется ОАО «Архоблэнерго»). Тепловые сети в рассматриваемой зоне принадлежат ОАО «Архинвестэнерго» (до 01.08.2013 находились в аренде у ОАО

«Архангельский КоТЭК», с 09.09.2013 эксплуатируются ОАО «Архоблэнерго»)). Рассматриваемая зона деятельности приведена на Листе 1 Приложения 1.

21. Зона действия котельной № 21-3 (ул. Аллейная, д. 20, стр. 2) изменяется относительно границ сложившихся на 01.01.2012. В период до 2017 года предполагается переключение потребителей зон действия котельных № 20-3 и 22-3 на обслуживание от рассматриваемой котельной. При реализации этого мероприятия границы зон деятельности ЕТО могут быть скорректированы. Котельная принадлежит ОАО «Архинвестэнерго» (до 01.08.2013 находилась в аренде у ОАО «Архангельский КоТЭК», с 09.09.2013 эксплуатируется ОАО «Архоблэнерго»). Тепловые сети в рассматриваемой зоне принадлежат ОАО «Архинвестэнерго» (до 01.08.2013 находились в аренде у ОАО «Архангельский КоТЭК», с 09.09.2013 эксплуатируются ОАО «Архоблэнерго»). Рассматриваемая зона деятельности приведена на Листе 1 Приложения 1.

22. Зона действия котельной № 22-3 (ул. Адмирала Макарова, д. 2, корп. 4, стр.1) изменяется относительно границ сложившихся на 01.01.2012. В период до 2017 года предполагается переключение потребителей зоны действия рассматриваемой котельной на обслуживание от котельной № 21-3. При реализации этого мероприятия границы зон деятельности ЕТО могут быть скорректированы. Котельная принадлежит ОАО «Архинвестэнерго» (до 01.08.2013 находилась в аренде у ОАО «Архангельский КоТЭК», с 09.09.2013 эксплуатируется ОАО «Архоблэнерго»). Тепловые сети в рассматриваемой зоне принадлежат ОАО «Архинвестэнерго» (до 01.08.2013 находились в аренде у ОАО «Архангельский КоТЭК», с 09.09.2013 эксплуатируются ОАО «Архоблэнерго»). Рассматриваемая зона деятельности приведена на Листе 1 Приложения 1.

23. Зона действия котельной № 23-3 (ул. Лермонтова, д. 2, стр. 2) остается неизменной (в границах сложившихся на 01.01.2012). До 2028 года в зоне этой котельной не планируется изменение тепловой нагрузки. Котельная принадлежит ОАО «Архинвестэнерго» (до 01.08.2013 находилась в аренде у ОАО «Архангельский КоТЭК», с 09.09.2013 эксплуатируется ОАО «Архоблэнерго»). Тепловые сети в рассматриваемой зоне принадлежат ОАО «Архинвестэнерго» (до 01.08.2013 находились в аренде у ОАО «Архангельский КоТЭК», с 09.09.2013 эксплуатируются ОАО «Архоблэнерго»). Рассматриваемая зона деятельности приведена на Листе 1 Приложения 1.

24. Зона действия котельной № 24-3 (ул. Лермонтова, д. 23, стр. 24) остается неизменной (в границах сложившихся на 01.01.2012). До 2028 года в

зоне этой котельной не планируется изменение тепловой нагрузки. Котельная принадлежит ОАО «Архинвестэнерго» (до 01.08.2013 находилась в аренде у ОАО «Архангельский КоТЭК», с 09.09.2013 эксплуатируется ОАО «Архоблэнерго»). Тепловые сети в рассматриваемой зоне принадлежат ОАО «Архинвестэнерго» (до 01.08.2013 находились в аренде у ОАО «Архангельский КоТЭК», с 09.09.2013 эксплуатируются ОАО «Архоблэнерго»). Рассматриваемая зона деятельности приведена на Листе 1 Приложения 1.

25. Зона действия котельной № 25-4 (ул. Речников, д. 1) остается неизменной (в границах сложившихся на 01.01.2012). В период до 2017 года предполагается переключение потребителей зоны действия рассматриваемой котельной на обслуживание от котельной № 26-4. При реализации этого мероприятия границы зон деятельности ЕТО могут быть скорректированы. Котельная принадлежит ОАО «Форватор» (в настоящее время в аренде у ООО «ТЭПАК»). Тепловые сети в рассматриваемой зоне принадлежат ОАО «Архинвестэнерго» (с 09.09.2013 эксплуатируются ОАО «Архоблэнерго»). Рассматриваемая зона деятельности приведена на Листе 1 Приложения 1.

26. Зона действия котельной № 26-4 (ул. Речников, 32, корп. 1, стр. 1) остается неизменной (в границах сложившихся на 01.01.2012). В период до 2017 года предполагается переключение потребителей зон действия котельной № 25-4 на обслуживание от рассматриваемой котельной. При реализации этого мероприятия границы зон деятельности ЕТО могут быть скорректированы. Котельная принадлежит ОАО «Архинвестэнерго» (с 09.09.2013 эксплуатируется ОАО «Архоблэнерго»). Тепловые сети в рассматриваемой зоне принадлежат ОАО «Архинвестэнерго» (с 09.09.2013 эксплуатируются ОАО «Архоблэнерго»). Рассматриваемая зона деятельности приведена на Листе 1 Приложения 1.

27. Зона действия котельной № 27-4 (ул. Пограничная, д. 13, корп. 1) остается неизменной (в границах сложившихся на 01.01.2012). До 2028 года в зоне этой котельной не планируется изменение тепловой нагрузки. Котельная принадлежит ОАО «Архинвестэнерго» (до 01.08.2013 находилась в аренде у ОАО «Архангельский КоТЭК», с 09.09.2013 эксплуатируется ОАО «Архоблэнерго»). Тепловые сети в рассматриваемой зоне принадлежат ОАО «Архинвестэнерго» (до 01.08.2013 находились в аренде у ОАО «Архангельский КоТЭК», с 09.09.2013 эксплуатируются ОАО «Архоблэнерго»). Рассматриваемая зона деятельности приведена на Листе 1 Приложения 1.

28. Зона действия котельной № 28-4 (ул. Клепача, д. 13, корп. 1)

расширяется относительно существующей на момент 01.01.2012 за счет присоединения новых потребителей. Котельная принадлежит ОАО «Архинвестэнерго» (до 01.08.2013 находилась в аренде у ОАО «Архангельский КоТЭК», с 09.09.2013 эксплуатируется ОАО «Архоблэнерго»). Тепловые сети в рассматриваемой зоне принадлежат ОАО «Архинвестэнерго» (до 01.08.2013 находились в аренде у ОАО «Архангельский КоТЭК», с 09.09.2013 эксплуатируются ОАО «Архоблэнерго»). Рассматриваемая зона деятельности приведена на Листе 1 Приложения 1. Границы существующей и перспективной (с учетом расширения при подключении новых потребителей) зон действия котельной приведены на рисунке 2.3.




Рисунок 2.3. Предлагаемая зона деятельности №28 (существующее и перспективное состояние)

29. Зона действия котельной № 29-4 (п. Зелёный Бор, Промузел "Зеленоборский", стр. 19) остается неизменной (в границах сложившихся на 01.01.2012). До 2028 года в зоне этой котельной не планируется изменение тепловой нагрузки. Котельная принадлежит ОАО «Архинвестэнерго» (до

01.08.2013 находилась в аренде у ОАО «Архангельский КоТЭК», с 09.09.2013 эксплуатируется ОАО «Архоблэнерго»). Тепловые сети в рассматриваемой зоне принадлежат ОАО «Архинвестэнерго» (до 01.08.2013 находились в аренде у ОАО «Архангельский КоТЭК», с 09.09.2013 эксплуатируются ОАО «Архоблэнерго»). Рассматриваемая зона деятельности приведена на Листе 1 Приложения 1.

30. Зона действия котельной № 30-4 (ул. Дорожников, д.4, стр.1) остается неизменной (в границах сложившихся на 01.01.2012). До 2028 года в зоне этой котельной не планируется увеличение тепловой нагрузки. Котельная принадлежит ОАО «Архинвестэнерго» (до 01.08.2013 находилась в аренде у ОАО «Архангельский КоТЭК», с 09.09.2013 эксплуатируется ОАО «Архоблэнерго»). Тепловые сети в рассматриваемой зоне принадлежат ОАО «Архинвестэнерго» (до 01.08.2013 находились в аренде у ОАО «Архангельский КоТЭК», с 09.09.2013 эксплуатируются ОАО «Архоблэнерго»). Рассматриваемая зона деятельности приведена на Листе 1 Приложения 1.

31. Зона действия котельной № 31-4 (ул. Лахтинское шоссе, д. 20, стр. 1 (верхний городок) расширяется относительно границ сложившихся на 01.01.2012 за счет присоединения новых потребителей. В период до 2017 года предполагается переключение потребителей зоны действия котельной № 32-4, на обслуживание от рассматриваемой котельной. При реализации этого мероприятия границы зон деятельности ЕТО могут быть скорректированы. Котельная принадлежит ОАО «Архинвестэнерго» (до 01.08.2013 находилась в аренде у ОАО «Архангельский КоТЭК», с 09.09.2013 эксплуатируется ОАО «Архоблэнерго»). Тепловые сети в рассматриваемой зоне принадлежат ОАО «Архинвестэнерго» (до 01.08.2013 находились в аренде у ОАО «Архангельский КоТЭК», с 09.09.2013 эксплуатируются ОАО «Архоблэнерго»). Рассматриваемая зона деятельности приведена на Листе 1 Приложения 1. Границы существующей и перспективной (с учетом расширения при подключении новых потребителей и подключения потребителей от других котельных) зон действия котельной приведены на рисунке 2.4.




Рисунок 2.4. Предлагаемая зона деятельности №31 (существующее и перспективное состояние)

32. Зона действия котельной № 32-4 (Котельная по ул. Лахтинское шоссе, д.1 (нижний городок)) изменяется относительно границ сложившихся на 01.01.2012. В период до 2017 года предполагается переключение потребителей зоны действия рассматриваемой котельной на обслуживание от котельной № 31-4. При реализации этого мероприятия границы зон деятельности ЕТО могут быть скорректированы. Котельная принадлежит ОАО «Архинвестэнерго» ((до 01.08.2013 находилась в аренде у ОАО «Архангельский КоТЭК», с 09.09.2013 эксплуатируется ОАО «Архоблэнерго»). Тепловые сети в рассматриваемой зоне принадлежат ОАО «Архинвестэнерго» (до 01.08.2013 находились в аренде у ОАО «Архангельский КоТЭК», с 09.09.2013 эксплуатируются ОАО «Архоблэнерго»). Рассматриваемая зона деятельности приведена на Листе 1 Приложения 1.

33. Зона действия котельной № 33-4 (п. Турдеевск по ул. Таёжная, д. 19, стр.1) остается неизменной в границах сложившихся на 01.01.2012. До 2028 года в зоне этой котельной не планируется изменение тепловой нагрузки. Котельная принадлежит ОАО «Архинвестэнерго» (до 01.08.2013 находилась в аренде у ОАО «Архангельский КоТЭК», с 09.09.2013 эксплуатируется ОАО «Архоблэнерго»). Тепловые сети в рассматриваемой зоне принадлежат ОАО «Архинвестэнерго» (до 01.08.2013 находились в аренде у ОАО «Архангельский КоТЭК», с 09.09.2013 эксплуатируются ОАО «Архоблэнерго»). Рассматриваемая зона деятельности приведена на Листе 1 Приложения 1.

34. Зона действия котельной № 34-4 (п. Турдеевск по ул. Центральная, д.2, стр.1) остается неизменной в границах сложившихся на 01.01.2012. До 2028 года в

зоне этой котельной не планируется изменение тепловой нагрузки. Котельная принадлежит ОАО «Архинвестэнерго» (до 01.08.2013 находилась в аренде у ОАО «Архангельский КоТЭК», с 09.09.2013 эксплуатируется ОАО «Архоблэнерго»). Тепловые сети в рассматриваемой зоне принадлежат ОАО «Архинвестэнерго» (до 01.08.2013 находились в аренде у ОАО «Архангельский КоТЭК», с 09.09.2013 эксплуатируются ОАО «Архоблэнерго»). Рассматриваемая зона деятельности приведена на Листе 1 Приложения 1.

35. Зона действия котельной № 35-5 (п. Цигломень по ул. Севстрой, д. 3, корп. 1) остается неизменной в границах сложившихся на 01.01.2012. В период до 2017 года предполагается переключение части потребителей зоны действия рассматриваемой котельной на обслуживание от новой блочно-модульной котельной по ул. Кирпичного завода. При реализации этого мероприятия границы зон деятельности ЕТО могут быть скорректированы. Котельная принадлежит ОАО «Архинвестэнерго» (с 09.09.2013 эксплуатируется ОАО «Архоблэнерго»). Тепловые сети в рассматриваемой зоне принадлежат ОАО «Архинвестэнерго» (до 01.08.2013 находились в аренде у ОАО «Архангельский КоТЭК», с 09.09.2013 эксплуатируются ОАО «Архоблэнерго»). Рассматриваемая зона деятельности приведена на Листе 1 Приложения 1.

36. Зона действия котельной № 36-5 (ул. Зеленец, д. 57, стр. 3) остается неизменной в границах, сложившихся на 01.01.2012. До 2028 года в зоне этой котельной не планируется увеличение тепловой нагрузки. Котельная принадлежит ОАО «Архинвестэнерго» (до 01.08.2013 находилась в аренде у ОАО «Архангельский КоТЭК», с 09.09.2013 эксплуатируется ОАО «Архоблэнерго»). Тепловые сети в рассматриваемой зоне принадлежат ОАО «Архинвестэнерго» (с 09.09.2013 эксплуатируются ОАО «Архоблэнерго»). Рассматриваемая зона деятельности приведена на Листе 1 Приложения 1.

37. Зона действия котельной № 37-5 (ул. Пирсовая, 71, корп. 1) остается неизменной в границах сложившихся на 01.01.2012. До 2028 года в зоне этой котельной не планируется изменение тепловой нагрузки. Котельная принадлежит ОАО «Архинвестэнерго» (до 01.08.2013 находилась в аренде у ОАО «Архангельский КоТЭК», с 09.09.2013 эксплуатируется ОАО «Архоблэнерго»). Тепловые сети в рассматриваемой зоне принадлежат ОАО «Архинвестэнерго» (с 09.09.2013 эксплуатируются ОАО «Архоблэнерго»). Рассматриваемая зона деятельности приведена на Листе 1 Приложения 1.

38. Зона действия котельной № 38-5 (ул. Дрейера, д. 13, корп. 2)

изменяется относительно границ, сложившихся на 01.01.2012. В период до 2017 года предполагается переключение потребителей зоны действия рассматриваемой котельной на обслуживание от котельной № 16-3. При реализации этого мероприятия границы зон деятельности ЕТО могут быть скорректированы. Котельная принадлежит ОАО «Архинвестэнерго» (до 01.08.2013 находилась в аренде у ОАО «Архангельский КоТЭК», с 09.09.2013 эксплуатируется ОАО «Архоблэнерго»). Тепловые сети в рассматриваемой зоне принадлежат ОАО «Архинвестэнерго» (до 01.08.2013 находились в аренде у ОАО «Архангельский КоТЭК», с 09.09.2013 эксплуатируются ОАО «Архоблэнерго»). Рассматриваемая зона деятельности приведена на Листе 1 Приложения 1.

39. Зона действия котельной № 39-5 (пр. Северный, д. 24, стр.1) изменяется относительно границ, сложившихся на 01.01.2012. В период до 2017 года предполагается переключение потребителей зоны действия рассматриваемой котельной на обслуживание от котельной № 16-3. При реализации этого мероприятия границы зон деятельности ЕТО могут быть скорректированы. Котельная принадлежит ОАО «Архинвестэнерго» (до 01.08.2013 находилась в аренде у ОАО «Архангельский КоТЭК», с 09.09.2013 эксплуатируется ОАО «Архоблэнерго»). Тепловые сети в рассматриваемой зоне принадлежат ОАО «Архинвестэнерго» (до 01.08.2013 находились в аренде у ОАО «Архангельский КоТЭК», с 09.09.2013 эксплуатируются ОАО «Архоблэнерго»). Рассматриваемая зона деятельности приведена на Листе 1 Приложения 1.

40. Зона действия котельной № 40-5 (ул. Кегостровская, д. 53, корп.1) остается неизменной в границах сложившихся на 01.01.2012. До 2028 года в зоне этой котельной не планируется изменение тепловой нагрузки. Котельная принадлежит ОАО «Архинвестэнерго» (до 01.08.2013 находилась в аренде у ОАО «Архангельский КоТЭК», с 09.09.2013 эксплуатируется ОАО «Архоблэнерго»). Тепловые сети в рассматриваемой зоне принадлежат ОАО «Архинвестэнерго» (до 01.08.2013 находились в аренде у ОАО «Архангельский КоТЭК», с 09.09.2013 эксплуатируются ОАО «Архоблэнерго»). Рассматриваемая зона деятельности приведена на Листе 1 Приложения 1.

41. Зона действия котельной № 41-5 (ул. Аэропорт Кегостров, д.38, стр.1) остается неизменной в границах сложившихся на 01.01.2012. До 2028 года в зоне этой котельной не планируется изменение тепловой нагрузки. Котельная принадлежит ОАО «Архинвестэнерго» (до 01.08.2013 находилась в аренде у ОАО «Архангельский КоТЭК», с 09.09.2013 эксплуатируется ОАО «Архоблэнерго»).

Тепловые сети в рассматриваемой зоне принадлежат ОАО «Архинвестэнерго» (до 01.08.2013 находились в аренде у ОАО «Архангельский КоТЭК», с 09.09.2013 эксплуатируются ОАО «Архоблэнерго»). Рассматриваемая зона деятельности приведена на Листе 1 Приложения 1.

42. Зона действия котельной ОАО «Архбиоэнерго» (о. Бревенник, ул. Емецкая, 8, стр.3) остается неизменной в границах сложившихся на 01.01.2012. До 2028 года в зоне этой котельной не планируется изменение тепловой нагрузки. Котельная в рассматриваемой зоне принадлежит и эксплуатируется ОАО «Архбиоэнерго». Тепловые сети в рассматриваемой зоне принадлежат ОАО «Архинвестэнерго» (до 01.08.2013 находились в аренде у ОАО «Архангельский КоТЭК», с 09.09.2013 эксплуатируются ОАО «Архоблэнерго»). Рассматриваемая зона деятельности приведена на Листе 1 Приложения 1.

43. Зона действия котельной Котельная ООО "Газпром теплоэнерго Архангельск" (п. Силикатчиков) остается неизменной в границах, сложившихся на 01.01.2012. До 2028 года в зоне этой котельной не планируется изменение тепловой нагрузки. Котельная принадлежит и эксплуатируются ООО "Газпром теплоэнерго Архангельск". Тепловые сети в рассматриваемой зоне принадлежат ООО "Газпром теплоэнерго Архангельск". Рассматриваемая зона деятельности приведена на Листе 1 Приложения 1.

44. Зона действия Архангельской ТЭЦ (Талажское шоссе, 19.) остается неизменной в границах сложившихся на 01.01.2012. До 2028 года увеличение тепловой нагрузки планируется в границах существующей зоны действия энергоисточника. Архангельская ТЭЦ принадлежит и эксплуатируется ОАО «ТГК-2». Тепловые сети в рассматриваемой зоне частично принадлежат и эксплуатируются ОАО «ТГК-2», ОАО «Архинвестэнерго» (до 01.08.2013 находились в аренде у ОАО «Архангельский КоТЭК», с 09.09.2013 эксплуатируются ОАО «Архоблэнерго»), ООО «ЭнергоЛюкс», ООО «Спецтранспорт», ОАО «Аэропорт Архангельск», ООО «ТриТОН-Архангельск». Рассматриваемая зона деятельности приведена на Листе 1 Приложения 1.

45. Зона действия котельной о. Хабарка (ул. Декабристов,170) остается неизменной в границах сложившихся на 01.01.2012. До 2028 года в зоне этой котельной не планируется изменение тепловой нагрузки. Котельная и тепловые сети в рассматриваемой зоне принадлежат и эксплуатируются ОАО «ТГК-2». Рассматриваемая зона деятельности приведена на Листе 1 Приложения 1.

46. Зона действия котельной по пр. Ленинградский, д. 58, корп.1 остается неизменной в границах сложившихся на 01.01.2012. До 2028 года в зоне этой котельной не планируется увеличение тепловой нагрузки. Котельная и тепловые сети в рассматриваемой зоне находятся в собственности у ОАО «ТГК-2». Рассматриваемая зона деятельности приведена на Листе 1 Приложения 1.

47. Зона действия котельной ООО «РЭУ «Архангельский» изменяется относительно границ сложившихся на 01.01.2012. В период до 2017 года предполагается переключение потребителей зоны действия рассматриваемой котельной на обслуживание от котельной № 16-3. При реализации этого мероприятия границы зон деятельности ЕТО могут быть скорректированы. Котельная находится в собственности у ООО «РЭУ «Архангельский». Тепловые сети в рассматриваемой зоне принадлежат ОАО «Архинвестэнерго» (до 01.08.2013 находились в аренде у ОАО «Архангельский КоТЭК», с 09.09.2013 эксплуатируются ОАО «Архоблэнерго»). Рассматриваемая зона деятельности приведена на Листе 1 Приложения 1.

48. Зона действия котельной ООО «УК «Мегаполис» (ул. Лесотехническая, 1, стр.2) не изменяется относительно границ, сложившихся на 01.01.2012. Котельная находится в собственности МО «Город Архангельск», эксплуатируется по договору аренды ООО «УК «Мегаполис». Тепловые сети в рассматриваемой зоне находятся в собственности МО «Город Архангельск».

49. Зона действия котельной ОАО «Архангельский ЛДК № 3» (ул. Родионова, д. 25) расширяется относительно существующей на момент 01.01.2012 за счет присоединения новых потребителей. Котельная находится в собственности у ОАО «Архангельский ЛДК №3». Тепловые сети в рассматриваемой зоне принадлежат ОАО «Архинвестэнерго» (до 01.08.2013 находились в аренде у ОАО «Архангельский КоТЭК», с 09.09.2013 эксплуатируются ОАО «Архоблэнерго»). Рассматриваемая зона деятельности приведена на Листе 1 Приложения 1. В период до 2019 года планируется переключение потребителей зоны деятельности указанной котельной на новую блочно-модульную котельную с объединением с котельной № 3-1. При реализации этого мероприятия границы зон деятельности ЕТО могут быть скорректированы.




Рисунок 2.5. Предлагаемая зона деятельности №49 (существующее и перспективное состояние)

50. Зона действия котельной ООО «ТЭПАК» (ул. Дрейера, д. 12) остается неизменной в границах сложившихся на 01.01.2012. До 2028 года в зоне этой котельной не планируется изменение тепловой нагрузки. Котельная находится в собственности у ООО «ТЭПАК». Тепловые сети в рассматриваемой зоне принадлежат ОАО «Архинвестэнерго» (до 01.08.2013 находились в аренде у ОАО «Архангельский КоТЭК», с 09.09.2013

эксплуатируются ОАО «Архоблэнерго»). Рассматриваемая зона деятельности приведена на Листе 1 Приложения 1.

51. Зона действия котельной ООО «АРХБИОДОК-1» (ул. Доковская, д. 6, к. 2) остается неизменной в границах, сложившихся на 01.01.2012. До 2028 года в зоне этой котельной не планируется изменение тепловой нагрузки. Котельная находится в собственности у ООО «АРХБИОДОК -1». Тепловые сети в рассматриваемой зоне принадлежат ОАО «Архинвестэнерго» (до 01.08.2013 находились в аренде у ОАО «Архангельский КотЭК», с 09.09.2013 эксплуатируются ОАО «Архоблэнерго»). Рассматриваемая зона деятельности приведена на Листе 1 Приложения 1.

3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИЗОЛИРОВАННЫХ ЗОН ДЕЙСТВИЯ ЭНЕРГОИСТОЧНИКОВ, ПЛАНИРУЕМЫХ К ВВОДУ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ В СООТВЕТСТВИИ СО СХЕМОЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

В соответствии со схемой теплоснабжения, в период до 2028 года запланирован ввод в эксплуатацию трех новых котельных, расположенных вне существующих зон действия энергоисточников:

- котельная «К-200» - к 2025 г.;
- котельная «К-173» - к 2021 г.;
- котельная «К-18» - к 2025 г.

Зоны действия котельных, планируемых к строительству до 2028 года, утверждаются в границах, показанных на рисунке 3.1 и на Листе 1 Приложения 1 Главы 11 Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения.



Рисунок 3.1. Предлагаемые зоны деятельности в зонах обслуживания предлагаемых к строительству котельных К-200, К-173, К-18

4. ВЫВОДЫ

В настоящей главе определены зоны деятельности теплоснабжающих организаций на территории МО «Город Архангельск».

Реестр зон деятельности теплоснабжающих организаций в существующих зонах действия энергоисточников приведен в таблице 4.1.

После внесения проекта схемы теплоснабжения на рассмотрение теплоснабжающие и/или теплосетевые организации могут обратиться с заявкой на признание в качестве ЕТО в одной или нескольких из определенных зон деятельности. В соответствии с ч.6 ст. 6 Федерального закона № 190-ФЗ «О теплоснабжении» для городов с численностью населения менее пятисот тысяч человек присвоение статуса единой теплоснабжающей организации относится к полномочиям органа местного самоуправления.

Определение статуса ЕТО для проектируемых зон действия планируемых к строительству источников тепловой энергии, рассмотренных в разделе 3 настоящей Главы, должно быть выполнено в ходе актуализации схемы теплоснабжения, после определения источников инвестиций.

Обязанности ЕТО установлены постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Правительства Российской Федерации» (п. 12 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных указанным постановлением). В соответствии с приведенным документом ЕТО обязана:

- заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;
- заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой

нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

Границы зоны деятельности ЕТО в соответствии с п.19 Правил организации теплоснабжения могут быть изменены в следующих случаях:

- подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от системы теплоснабжения;
- технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения.

Сведения об изменении границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации, а также сведения о присвоении другой организации статуса единой теплоснабжающей организации подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее актуализации.

Таблица 4.1. Реестр существующих зон деятельности для определения единых теплоснабжающих организаций

Код зоны деятельности	Существующие теплоснабжающие (теплосетевые) организации в зоне деятельности	Энергоисточники в зоне деятельности
01	ОАО «Архоблэнерго»	Котельная № 1-1
02	ОАО «Архоблэнерго»	Котельная № 2-1
03	ОАО «Архоблэнерго»	Котельная № 3-1
04	ОАО «Архоблэнерго»	Котельная № 4-1
05	ОАО «Архоблэнерго»	Котельная № 5-1
06	ОАО «Архоблэнерго»	Котельная № 6-1
07	ОАО «Архоблэнерго»	Котельная № 7-1
08	ОАО «Архоблэнерго»	Котельная № 8-1
09	ОАО «Архоблэнерго»	Котельная № 9-1
10	ОАО «Архоблэнерго»	Котельная № 10-1
11	ОАО «Архоблэнерго»	Котельная № 11-2
12	ОАО «Архоблэнерго»	Котельная № 12-2
13	ОАО «Архоблэнерго»	Котельная № 13-2
14	ОАО «Архоблэнерго»	Котельная № 14-2
15	ОАО «Архоблэнерго»	Котельная № 15-2
16	ОАО «Архоблэнерго»	Котельная № 16-3
17	ОАО «Архоблэнерго»	Котельная № 17-3
18	ОАО «Архоблэнерго» ООО «ТЭПАК»	Котельная № 18-3 Котельная ООО «ТЭПАК» (ул. Лесозаводская, д. 25)
19	ОАО «Архоблэнерго»	Котельная № 19-3
20	ОАО «Архоблэнерго»	Котельная № 20-3
21	ОАО «Архоблэнерго»	Котельная № 21-3
22	ОАО «Архоблэнерго»	Котельная № 22-3
23	ОАО «Архоблэнерго»	Котельная № 23-3
24	ОАО «Архоблэнерго»	Котельная № 24-3

Од зоны деятель ности	Существующие теплоснабжающие (теплосетевые) организации в зоне деятельности	Энергоисточники в зоне деятельности
25	ОАО «Архоблэнерго» ООО «ТЭПАК»	Котельная № 25-4 Котельная ООО «ТЭПАК» (ул. Речников, 1, корп.4)
26	ОАО «Архоблэнерго»	Котельная № 26-4
27	ОАО «Архоблэнерго»	Котельная № 27-4
28	ОАО «Архоблэнерго»	Котельная № 28-4
29	ОАО «Архоблэнерго»	Котельная № 29-4
30	ОАО «Архоблэнерго»	Котельная № 30-4
31	ОАО «Архоблэнерго»	Котельная № 31-4
32	ОАО «Архоблэнерго»	Котельная № 32-4
33	ОАО «Архоблэнерго»	Котельная № 33-4
34	ОАО «Архоблэнерго»	Котельная № 34-4
35	ОАО «Архоблэнерго»	Котельная № 35-5
36	ОАО «Архоблэнерго»	Котельная № 36-5
37	ОАО «Архоблэнерго»	Котельная № 37-5
38	ОАО «Архоблэнерго»	Котельная № 38-5
39	ОАО «Архоблэнерго»	Котельная № 39-5
40	ОАО «Архоблэнерго»	Котельная № 40-5
41	ОАО «Архоблэнерго»	Котельная № 41-5
42	ОАО «Архбиоэнерго», ОАО «Архоблэнерго»	Котельная ОАО «Архбиоэнерго» (о. Бревенник, ул. Емецкая, 8,
43	ОАО «Газпром теплоэнерго Архангельск»	Котельная ООО "Газпром теплоэнерго Архангельск" (п. Силикатчиков)
44	ОАО «ТГК-2», ОАО «Архоблэнерго», ООО «ЭнергоЛюкс», ООО «Спецтранспорт», ОАО «Аэропорт Архангельск», ООО «ТриТОН-Архангельск»	Архангельская ТЭЦ
45	ОАО «ТГК-2»	Котельная о. Хабарка
46	ОАО «ТГК-2»	Котельная по пр. Ленинградский, 58, корп.1
47	ООО «РЭУ «Архангельский», ОАО «Архоблэнерго»	Котельная ООО «РЭУ «Архангельский» №20
48	ООО «РЭУ «Архангельский», ОАО «Архоблэнерго»	Котельная ООО «РЭУ «Архангельский» №68
49	ОАО «Архангельский ЛДК №3», ОАО «Архоблэнерго»	Котельная ОАО «Архангельский ЛДК №3» (ул. Родионова, 25)
50	ООО «ТЭПАК», ОАО «Архоблэнерго»	Котельная ООО «ТЭПАК» (ул. Дрейера, 12, стр.1)
51	ООО «АРХБИОДОК-1», ОАО «Архоблэнерго»	Котельная ООО « АРХБИОДОК-1» по ул.
52	По существующему состоянию отсутствуют	Предлагаемая к строительству котельная К-200
53	По существующему состоянию отсутствуют	Предлагаемая к строительству котельная К-173
54	По существующему состоянию отсутствуют	Предлагаемая к строительству котельная К-18
	По существующему состоянию отсутствуют	Предлагаемая к строительству котельная (БМК) в пос. Талаги (Аэропорт) мощностью 35
	По существующему состоянию отсутствуют	Предлагаемая к строительству котельная (БМК) в дер. Талаги (Детская исправительная колония)
	ООО «УК «Мегаполис»	Котельная ООО «УК «Мегаполис» (ул. Лесотехническая, 1, стр.2)