

Информация по ордерам за 2023 - 2024 годы

Ресурсоснабжающие организации	Всего оформлено ордеров		Предоставлен акт приема работ по восстановлению благоустройства по ордерам (закрыты)		Не предоставлен акта приема работ по восстановлению благоустройства (незакрыты)		Действуют до 30.06.2025
	2023	2024	2023	2024	2023	2024	
год	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2024
ООО "РВК-Архангельск "	205	212	193	146	12	37	29
ГУ ПАО "ТГК-2"	153	151	143	80	10	27	44
ПАО "МРСК Северо-Запада"	36	33	35	21	1	9	3
МУП "Водоочистка"	1	1	1	1	0	0	0
Прочие	177	154	154	90	23	22	42
Итого	572	551	526	338	46	95	118
ВСЕГО	1123		864		141		118

1. Пересечение просп. Новгородского и ул. Выучейского.

Производитель работ – ПАО "ТГК-2", работы проводились без ордера.

Проведено выездное обследование, осмотром, проведенным в рамках выездного обследования, установлено:

Выявлено производство земляных работ:

самовольно без ордера произведено вскрытие грунта;

проезда транспорта на пересечении просп. Новгородского и ул. Выучейского перекрыт;

Ограждение, установленное в месте производства земляных работ не соответствует ГОСТ Р 58967-2020 "Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства строительного-монтажных работ. Технические условия.";

В адрес ПАО "ТГК-2" направлено предписание об устранении выявленных нарушений от 9 октября 2024 года № 320 сроком действия до 15 ноября 2024 года.

Копия акта контрольного мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом от 9 октября 2024 года № 389 с приложениями направлена в прокуратуру города Архангельска для проведения мероприятий в рамках компетенции (Составлен протокол об административном правонарушении по 7.1 Обл. закона, администр. комиссией вынесено **предупреждение**)

ПАО "ТГК-2" проведена работа по устранению нарушений:

Оформлено разрешение (ордер) на право производства земляных работ (далее – ордер) от 2 ноября 2024 года № 462/24 по аварийно-восстановительным работам на тепловых сетях.

Срок восстановления нарушенного благоустройства в месте производства земляных работ - до 30 июня 2025 года.

Осмотром, проведенным 28 ноября 2024 года, установлено:

вскрытие грунта ликвидировано путем обратной засыпки грунта, в месте производства земляных работ установлены бетонные плиты.

Ограждение места производства земляных работ демонтировано.

Препятствия для проезда транспорта на пересечении просп. Новгородского и ул. Выучейского отсутствуют.

Предписание об устранении выявленных нарушений от 9 октября 2024 года № 320 исполнено.

2. По перекрытию проезжей части в районе дома № 57 по ул. Гайдара

Оформлено разрешение (ордер) на право производства земляных работ (далее – ордер) от 26.07.2024 № 345/24 для выполнения строительно-монтажных работ в целях технологического присоединения объекта к централизованной системе водоотведения объекта: "Многоквартирный жилой дом, монолитный, 8-ми этажный". Производитель работ – ООО "НОРД СТРОЙ". Срок производства земляных работ, согласно ордеру, установлен с 25.07.2024 по 25.08.2024, срок восстановления нарушенного благоустройства в месте производства земляных работ - до 25.08.2024.

22.08.2024 проведено контрольное (надзорное) мероприятие без взаимодействия с контролируемым лицом.

В соответствии с п. 7(2) Постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 "Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля", в адрес ООО "НОРД СТРОЙ" направлено предписание об устранении выявленных нарушений.

26.09.2024 в отношении деятельности, действий (бездействия) ООО "НОРД СТРОЙ", повторно проведено контрольное (надзорное) мероприятие без взаимодействия с контролируемым лицом, по результатам которого установлено, что предписание об устранении выявленных нарушений не исполнено.

В отношении ООО "НОРД СТРОЙ" составлен протокол об административном правонарушении предусмотренное частью 1 ст.19.5 КоАП РФ.

3. По перекрытию проезжей части просп. Обводный канал в районе здания № 51 по ул. Логинова.

По просп. Обводный канал в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска производителю работ ПАО "ТГК-2" по адресу:

г. Архангельск, ул. Логинова, д. 51 оформлены разрешения (ордера) на право производства земляных работ:

- от 04.04.2024 № 184/24 по аварийно-восстановительным работам на тепловых сетях. Срок производства земляных работ, согласно ордеру, установлен с 03.04.2024 до 17.05.2024, срок восстановления нарушенного благоустройства в месте производства земляных работ до 30.06.2024.

- от 24.04.2024 № 226/24 по аварийно-восстановительным работам на тепловых сетях. Срок производства земляных работ, согласно ордеру, установлен с 25.04.2024 до 30.05.2024, срок восстановления нарушенного благоустройства в месте производства земляных работ до 30.06.2024.

- от 27.08.2024 № 374/24 по аварийно-восстановительным работам на тепловых сетях. Срок производства земляных работ, согласно ордеру, установлен с 22.08.2024 до 10.09.2024, продлен до 20.09.2024, срок восстановления нарушенного благоустройства в месте производства земляных работ до 20.09.2024.

19.09.2024 проведено контрольное (надзорное) мероприятие без взаимодействия с контролируемым лицом, в адрес ПАО "ТГК-2" направлено предписание об устранении выявленных нарушений.

В связи с истечением срока действия предписания об устранении выявленных нарушений с целью контроля его исполнения, 26.09.2024 в отношении деятельности, действий (бездействия) ПАО "ТГК-2", повторно проведено контрольное (надзорное) мероприятие без взаимодействия с контролируемым лицом, по результатам которого установлено, что предписание об устранении выявленных нарушений не исполнено.

В адрес ПАО "ТГК-2" направлено уведомление с приглашением на составление протокола об административном правонарушении предусмотренное частью 1 ст.19.5 КоАП РФ на 23.12.2024 в 11.00.

4. Самовольное производство земляных работ, Гагарина 39, ордер на производство земляных работ не выдавался, производитель работ – ПАО "ТГК-2".

При выездном обследовании выявлены нарушения Правил благоустройства: Место производства работ не оборудовано освещением. За пределами места производства земляных работ обнаружено складирование строительных материалов, строительного мусора. Перекрыто движение по ул. Гагарина от дома № 39 до пересечения просп. Обводный канал и ул. Гагарина.

В адрес ПАО "ТГК - 2" направлено предписание № 285 сроком до 20.10.2024. За неисполнение предписания в отношении ПАО "ТГК - 2" приняты меры административного воздействия. Составлен протокол об административном правонарушении в соответствии со статьей 19.5 КоАП РФ, а также направлено повторное предписание № 343 сроком до 15.12.2024

5. Производство земляных работ, просп. Обводный канал, д. 113-117, ордер по реконструкции участка теплотрассы от 30.07.2024 № 350/24. Производитель работ – ПАО "ТГК-2". При выездном обследовании выявлены нарушения Правил благоустройства: Место производства земляных работ не оборудовано защитным ограждением в соответствии с требованиями ГОСТ Р 58967-2020 "Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства строительного-монтажных работ. Технические условия". Часть ограждения отсутствует, имеется доступ третьих лиц. Место производства работ не оборудовано освещением. За пределами места выполнения земляных работ обнаружено складирование строительных материалов, строительного мусора.. Зафиксировано размещение бытовок, биотуалета за пределами места выполнения земляных работ. Перекрыто движение по просп. Обводный канал от пересечения просп. Обводный канал и ул. Комсомольской до пересечения просп. Обводный канал и ул. Гагарина.

В адрес ПАО "ТГК - 2" направлено предписание № 265 сроком до 15.10.2024. За неисполнение предписания в отношении ПАО "ТГК - 2" приняты меры административного воздействия. Составлен протокол об административном правонарушении в соответствии со статьей 19.5 КоАП РФ, а также направлено повторное предписание № 344 сроком до 15.12.2024

По состоянию на 16.12.2024 ордер закрыт. Предписание № 344 исполнено.

6. Производство земляных работ, ул. Поморская, д. 40 - просп. Новгородский, ордер от 20.06.2024 № 306/24 по реконструкции теплотрассы между ТК-11-3-11 и ТК-11-3-11п-2 (общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "А6440")" по адресу: ул. Поморская, д. 40 - просп. Новгородский в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска.

Производитель работ – ООО "РЕАЛ-СЕРВИС". При выездном обследовании выявлены нарушения Правил благоустройства: Место производства работ не оборудовано защитным ограждением в соответствии с требованиями ГОСТ Р 58967-2020 "Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства строительного-монтажных работ. Технические условия", освещением, информационным щитом. Часть ограждения повреждено, имеется доступ третьих лиц. Перекрыто движение по просп. Новгородскому в районе дома № 93.

В адрес ООО "РЕАЛ-СЕРВИС" направлено предписание № 210 сроком до 06.09.2024. За неисполнение предписания в отношении ООО "РЕАЛ-СЕРВИС" приняты меры административного воздействия. Составлен протокол об административном правонарушении в соответствии со статьей 19.5 КоАП РФ, а также направлено повторное предписание № 272 сроком до 05.11.2024.

Мировым судьей судебного участка № 4 Октябрьского судебного участка г. Архангельска назначено наказание в виде административного штрафа в размере 10 000 руб.

На основании ходатайства ООО "РЕАЛ-СЕРВИС" о продлении срока исполнения предписания последнее продлено до 30.06.2025.

7. Строительство объекта капитального строительства "Строительство II и III очереди кольцевого водовода в г. Архангельске. III очередь – участок от пересечения ул. 23-й Гвардейской Дивизии и пр. Дзержинского до ул. Набережная Северной Двины в районе ул. Комсомольская". Застройщик - ООО "РВК-Архангельск".

Неоднократно проведены контрольные (надзорные) мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом (выездные обследования) на строительной площадке вышеуказанного объекта капитального строительства, по результатам которых выявлены нарушения Правил благоустройства.

В адрес ООО "РВК-Архангельск" направлены предписания об устранении выявленных нарушений. За неисполнение ранее выданных предписаний должностными лицами департамента градостроительства Администрации в отношении ООО "РВК-Архангельск" приняты меры административного воздействия. Составлены 4 протокола об административном правонарушении в соответствии со статьей 19.5 КоАП РФ и направлены повторные предписания об устранении выявленных нарушений в части организации строительных и ремонтных работ на территории городского округа "Город Архангельск".

Мировым судьей судебного участка № 9 Ломоносовского судебного участка г. Архангельска назначено наказание в виде административного штрафа в сумме 10000 рублей (3 дела прекращено за малозначительностью).

По состоянию на 16.12.2024 предписание исполнено.

ООО "РВК-Архангельск" выдано разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

Администрацией проводится работа по выработке единой политики решения вопроса о недопущении нарушений обязательных требований в сфере благоустройства, а также улучшения работы в части благоустройства территории города, развития городской инфраструктуры основанной на стратегии развития городского округа и концепции, отражающей потребности жителей, и окажет положительное влияние на осуществление указанных видов муниципального контроля в борьбе с административными правонарушениями.

(усилении мер контроля).

1.В Положение о муниципальном контроле в сфере благоустройство разработаны и дополнены индикаторами риска нарушения обязательных требований (был 1 индикатор, стало 14).

2. Увеличили число обращений контрольного органа в суд с иском о понуждении контролируемого лица к совершению действий, направленных на выполнение обязательных требований.

3. Создан новый орган в Администрации по осуществлению муниципального контроля на территории городского округа в лице департамента муниципального контроля, что приведет к своевременному исполнению поручений, подготовки ответов на обращения граждан, оперативному реагированию по пресечению правонарушений, решит проблемы в разработке нормативных, правовых актов.

Наработанный опыт показывает, что, профилактические мероприятия малоэффективны, наличие административной ответственности является действенным методом борьбы с нарушителями Правил.